



Création de Partages


- 1) On crée 3 utilisateurs en allant dans Démarrer, Outils d'administration, Utilisateurs et ordinateurs Active Directory



puis allez dans Users.




2) On crée les dossiers de partages sur le Disque C




Commun : C:/Espaceperso/SISR


Personnel : C:/Espaceperso/username



2) On crée un script dans
C:/Windows/SYSVOL/sysvol/nomdedomaine/scripts



En faisant un fichier texte et en l'enregistrant avec l'extension *.bat




```

Net use */delete
Net use U: \\Win-av16r077mrc\sirs yes
Net use x: \\WIN-AV16R077MRC\Espaceperso\%username% yes
  
```

Ici, la commande Net Use est utilisée pour connecter un lecteur réseau.


La commande %username% sert à connecter un utilisateur selon son nom d'utilisateur.

Résultat :




Déploiement de BGInfo


1) On place le *.exe de BGInfo dans NETLOGON



- 2) On le configure comme on le souhaite en affichant les informations qui nous semblent nécessaires.



- 3) On enregistre le fichier de configuration avec l'extension *.bgi



- 4) On ajoute la ligne suivante dans le script de démarrage créé précédemment :

```
\\Win-av16r077mrc\netlogon\LogonScripts\BGInfo\bginfo.exe \\Win-av16r077mrc\netlogon\LogonScripts\BGInfo\bginfo.bgi /timer:0 /silent /NOLICPROMPT
```