Ajouter un centre de données

Cliquez sur « nouveau centre de données » puis il va se créer. Il faudra juste le renommer si vous le souhaitez.



Ajouter un hôte

Cliquez droit sur votre centre de données (labo3) puis sur « ajouter hôte ».



Entrez l'adresse IP de l'hôte et le nom d'utilisateur et le mot de passe.

WIN-EHC93INKPF2.domlab	o3pc1.com - vSphere Client					
Page d'accu	ueil 👂 🛃 Inventaire 👂 🗊 Hôtes et duste	rs	Recherche inventaire			
	🔁 Assistant Ajouter un hôte					
□ □ labo3 □ □ 172.16.103.30 □ □ 2008 □ Centreon	Spécifier paramètres connexion Entrez les informations utilisées pour se	connecter à cet hôte.	Tâches et événements ↓ ↓ ▷ fermer			
 	Paramètres de connexion Résumé hôte Emplacement de la machine virtuelle Prêt à terminer	Connexion Entrez le nom ou l'adresse IP de l'hôte à ajouter au vCenter. Hôte : Autorisation Entrez les informations de compte d'administration de l'hôte, vSphere (utilieera ces informations pour se connecter à l'hôte et établir un compt permanent pour ses opérations. Nom d'utilisateur : Mot de passe :	Jent zer Server			
	•					
	Aide	< Précédent Suivant >	Annuler lus sur les hôtes			
		mach	ines virtuelles			
🖅 Tâches 💁 Alarmes 🗌	T	Mode ďév	valuation : 53 jours restants Administrateur			
Pémarrer Image: Second se						

Ajouter une nouvelle machine virtuelle

Fichier Modifier Affichae	Cuéan una normalizzaria in	a statualla	
🖸 🔂 🏠 Page	Nom et emplocement		
	Spécifier un nom et un em	placement pour cette machine virtuelle 8	iventaire 🔍
8 e #			
🗉 🛃 WIN-EHC93INKPF	Configuration	Nom :	
□ □ labo3	Nom et emplacement	Nouvelle machine virtuelle	1es et événements 🔪 🔬 Þ
2008	Système d'exploitation dient	Les noms de VM peuvent contenir jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque dossier de VM vCenter Server	fermer 📤
👘 Centre 🔂 Seven	Réseau Créer un disque		
International	Prêt à terminer	Emplacement d inventaire :	Machines v
Y I			
			Centre de donné
			Server
			sur les hôtes
			sur la création de
	Aide	Précédent Suivent Annular	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🚰 Tâches 🎯 Alarmes		Imode d evaluation : porjours i	restants Administrateur //
Démarrer II	🔊 😁 🕗	FB	08:43
]lī	23/03/2015
WIN-EHC93INKPF2.doe	plabo3pc1.com - vSphere Clie Créer une nouvelle machin	nt	
Fichier Modifier Afficha	Configuration	Version de machine virtuelle : 8	
🖸 🖸 🏠 Page	Choisir la configuration por	ur la machine virtuelle	iventaire 🔍
61 🤤 🔠			
🖃 🛃 WIN-EHC93INKPF	Configuration		
- abo3		Configuration	
	Nom et emplacement Stockage	Configuration	1es et événements 🛛 🕁 🗈
2008	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants.	ies et événements d Þ fermer
Centre	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée	ies et événements 4 Þ fermer 📤
 2008 ○ Centre ○ Seven □ 172.16.22t ○ Seven; 	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation dient Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	ies et événements ↓ 1 } fermer ▲ Machines ↓
2008 ☐ Centre ☐ Seven ☐ 172.16.22(☐ Seven2	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation dient Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	ies et événements 4 D fermer Machines
 2008 Centre Seven 172.16.24 Seven; 	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation dient Réseau Oréer un disque Prêt à terminer	Configuration C Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. C Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	ies et événements 4 0 fermer Machines 1
 2008 2008 2 Centre 2 Seven 3 Seven 	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation dient Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	ies et événements (1) fermer ▲ Machines v
 2008 2008 2 Centre 3 Seven 172.16.22t 3 Seven 	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	tes et événements (1) fermer ▲ Machines v
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven ☐ 172.16.22t ☐ Seven;	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	res et événements (1) fermer ▲ Machines v
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven ☐ 172.16.22t ☐ Seven;	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	Its et événements () () () () () () () () () () () () ()
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven ☐ 172.16.221 ☐ Seven;	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	tes et événements d ⊪ fermer ▲ Machines x Centre de donne
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven ☐ 172.16.221 ☐ Seven;	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	tes et événements d
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven ☐ 172.16.22t ☐ Seven; Y	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Typique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	tes et événementa d
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven ☐ 172.16.22t ☐ Seven;	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Yupique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	tes et événements d
☐ 2008	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Yupique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	tes et événements d
2008	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Yupique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	tes et événements ↓ ↓ ↓ Termer ▲ Machines v Machines v Centre de donni Server
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven 172.16.22t ☐ Seven;	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Yupique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	tes et événements (1) fermer ▲ Machines v Machines v Centre de domin Server
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven 172.16.22t ☐ Seven;	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Yppique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	Its et élédements () () fermer • Machines () Machines () Centre de donni Server Sur les hôtes sur les hôtes
☐ 2008	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Yppique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques.	Its et événements 4 P fermer • Machines v Machines v Centre de donni Server sur les hôtes sur la création de
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven ☐ 172.16.221 ☐ Seven;	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration	tes et événements d ⊪ fermer ▲ Machines x Machines x Centre de donni Server sur les hôtes sur les hôtes
☐ 2008 ☐ Centre ☐ Seven 172.16.22t ☐ Seven;	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Yupique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques. Verson des options de configuration spécifiques. Précédent Suivent > Annuler	tes et événements d
Tiches Alarmes	Nom et emplacement Stockage Système d'exploitation client Réseau Créer un disque Prêt à terminer	Configuration Yopique Créer une VM avec les périphériques et les options de configuration les plus courants. Personnalisée Créer une VM avec des périphériques supplémentaires ou des options de configuration spécifiques. < Précédent Suivant > Annuler INNULE Configuration de configuration aprice de la configuration de configuration spécifiques.	tes et événements d

I	- wr		2TNKDE2 do	mlabo2nc1.comvCnboro.Clic	nt						
	Fichie	r Modif	ier Afficha	🛃 Créer une nouvelle machi	ne virtuelle					_	
	1	©	Page	Stockage Choisir un stockage de de	stination pour les fichiers d	e machine virtueli	È		Version	de machine virtuelle : 8	iventaire Q
	- 6	WIN-E	HC93INKPF	Configuration	Choisir un stockage de d	lestination dans le	quel enregistrer	les fichiers de	e machine virtue	le :	
v		📄 lat	172.16.10	Nom et emplacement Stockage	Profil de stockage VM :			~	<u>A</u>		ies et événements 🛛 🛛 Þ
			2008 Centre	Système d'exploitation dient	Nom	Type de lec.	Capacité	Alloué	Libre	Type Thin Prov	fermer 📤
			Seven	Créer un disque	datastore1	Non SSD	227,75 Go	69,90 Go	161,25 Go	VMFS5 Pris en d	
v			172.16.22(Prêt à terminer	Désactiver le DRS Sélectionner une banga	de stockage pour	cette machine v	irtuelle	1	×	Machines v
				arte	Nom	Type de lec.	Capacité All	oué	Libre T	rpe Thin Provi	sur les hôtes sur la création de
				Arde				< Précéden	Suivant	> Annuler	
	8 T.	āches	💇 Alarmes			_	_		JMODE	orevaluation : 55 jours	réstants Administrateur //
4	7 Déma	arrer	4	2 🚞 🕗						FR	P D 10 08:43

WIN-EHC93INK	PF2.domlabo3nc1.com - vSnhare Clie	at		
Fichier Modifier	Affichat Page Page Page Page Page Page Page Page	e virtuelle ent oitation client à utiliser avec cette machine virtuelle.	Version de machine virtuelle : 8	wentaire 🔍
	SINK/F Confouration Nom et endexement Sobo Contre Resou Créer un dique Pret à terminer	Système d'exploitation dient :	fournir les valeurs par défaut	res et événements d s fermer - Machines s Machines s Centre de donne Server sur les hôtes sur les hôtes
🖉 Tâches 🞯 /	Aide	< Précédent	Suivant > Annuler	estants Administrateur //
Démarrer	la 🛛 😭 🕗		FR	De 10 108:44





WIN-EHC93INKPF2.domlabo3pc1.com	- vSnhere Client		
Fichier Modifier Afficha	ouvelle machine virtuelle		
Prêt à term	iner	Version de machine	virtuelle : 8
Cliquer su	ir Terminer pour demarrer une tache qui creera la nouv	elle machine virtuelle	
5 S #			
🗉 🔁 WIN-EHC93INKPF			
E labo3 Nom et empla	Parametres de la nouvelle machine	virtuelle :	
E 172.16.10: Stockage	Dossier :	labo3	
Centre Décerve	Hôte/cluster:	172.16.103.30	termer
Seven Créer un disc	Banque de données :	datastore1	
E 172.16.220 Prêt à term	iner SE client :	Microsoft Windows 7 (32 bits)	
🖞 Seven2	NIC :	1	Machines v
/	Réseau carte réseau 1 :	VM Network	
	Type de carte réseau 1 :	E1000	
	Provisionnement du disque : Taille du disque virtuel :	Provisionnement statique mis a zero en differe	
	Taile du disquevirtuer:	24 30	
			Centre de donné
			Server
	-		
	Éditer les paramètres de la mac	chine virtuelle avant	sur les hôtes
	La création de la VM n'inclut p	as l'installation automatique du SE client. Installez un SE client s	^{ur la VM} sur la création d∈
	apres creation de la VM.		
	1		
Aide		< Précédent Terminer A	nnuler
Tâches 🞯 Alarmes			Administrateur
Villagues Z Alames		Jinoue d evaluation	, oo jouro reatanta (Aunimatrateur //
			FR 08:45
			23/03/2015